

برای وارد کردن یک واژه از دستور glspl باید استفاده نمود. مثل واژه متغیرهای تصادفی^۱ که اگر در فایل TeX آن نگاه کنید، مشاهده می‌کنید که برای وارد کردن واژه متغیرهای تصادفی از دستور glspl استفاده شده است. در ضمن در اولین استفاده از این واژه، معادل انگلیسی آن نیز پاورقی خورده است. و اکنون واژه^۲ را تعریف می‌کنیم.

از اختصارات، اختصارات BAN^۳ و CDMA^۴ را وارد می‌کنیم. برای بار اول پاورقی می‌خورد. اما برای بار دوم پاورقی زده نمی‌شود. دقت کنید که کلمه اول یعنی چون از gls* استفاده شده است، بار اول به حساب نمی‌آید.

از اختصارات، اختصارات BAN^۴ و CDMA^۴ را وارد می‌کنیم. از اختصارات، اختصارات BAN و CDMA را وارد می‌کنیم. از اختصارات، اختصارات BAN و CDMA را وارد می‌کنیم. تا واژه و یا اختصاری را در متن با دستورات gls و glspl وارد نکنید، واژه نه در متن ظاهر شده و نه در واژه‌نامه‌ها وارد می‌شود.

^۱Random Variable

^۲Optimization

^۳Code Division Multiplexing Access

^۴Body Area Network

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

O

Optimization بهینه‌سازی

R

Random Variable متغیر تصادفی

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

ب

Optimization بهینه‌سازی

م

Random Variable متغیر تصادفی

فهرست اختصارات

B

BAN Body Area Network

C

CDMA Code Division Multiplexing Access